

Sveriges mest sälda moped

# monarpeden →

nu med borttonat ljud

1956 AB CYKELFABRIKEN **Monark** VARBERG  
Centrum · Erlan · Wano

**Mer än 100 000 monarpeder**

är nu tillverkade – en imponerande siffra men ändå fullt förklarlig. – Varför? – Jo, monarpeden har blivit hela svenska folketts fordon – folkmonarpeden – ett fordon för hög och låg, gammal och ung. Ett fordon prisbilligt i inköp och framförallt billigt i drift – utan körcort, utan skatt. Monarpeden, marknadens mest populära och mest sälda moped, är i 1956 års utformning ännu härlig. Den har väsentligt förbättrad ljuddämpning, helt ny och modernare formgivning med bl. a. stänkskydd såväl fram som bak, tältigare och vack-

rare lackering samt en mängd andra finesser. För att tillfredsstilla alla smakrikningar har årets monarpedkollektion ytterligare utökats. Den omfattar 1-växlade och 2-växlade modeller med och utan bakhjulsfjädring, en ny jättevärlig moped-scooter samt en praktisk 2-växlad transportmonarped m. fl. – Den största nyheten för året är den 2-växlade linjeskönt utformade monarpeden M24 med den världshistoriska NSU-motorn med borttonat ljud – marknadens prisbilligaste monarped – den 2-växlade folkmonarpeden.



**Det starka är det sköna värt ...**



Monarpeden, som gjort storuccé i Sverige, håller nu på att introduceras på världsmarknaden. Den exporterades redan till många länder, varav de mest avlägsna är Sydafrika, Venezuela och Peru. – Bilden till vänster kommer från en utställning i San Francisco, där monarpeden väckte ett enastående intresse bland besökarna. – "En stark sak", tyckte "det blonda bombmedelaget", sedan hon provåt "den blå skönheten" från Monark, Sweden.

Allt detta är resultatet av ett skickligt konstruktionsarbete baserat på erfarenheter vunna vid omfattande prov och testningar under svåraste förhållanden. Ett led i denna testing är de kravande lägesprövningar, som då sköttes på monarped till främmande världsdalar. I särskilt utlandsk som inlandsisk press kunde man i höstas läsa om en svensk privatdetektiv, Robert Roberzon, som hade åkt 16.000 km på en monarped. Färden gick genom Europa över Alperna ner till Italien och sedan bälte Medelhavet med länga avstikare in i bl. a. Mindre Asien och Nordafrikas öknar. Under härstånd tankbara förhållanden i fjällkyla och ökenvarme, på istiga alpvägar och nistan ofrämliga djungelstigar gick monarpeden utan minsta kringel, ett utomordentligt bevis på stabilitet, tillförlitlighet och slitstyrka. Vi svarar ur intervjuerna med Roberzon:



"Jag åkte på en helt vanlig icke speciellutrustad monarped ... Mitt bagage vägde 35 kg... Att åka monarped är mycket billigt... Jag körde i medeldel 20 mil om dagen och jag var verkligen upprikigt försänd över att en så liten motor kunde vara så tillförlitlig. Monarpeden är trots de 16.000 km i fullgott skick."





Herr Surberg hände snöttrade mopeder – Egentligen ville han ha skottpenger på alla mopeder – men en dag skedde undret –



Herr Surberg stodde ut han helt plötsligt fått ned- och borttaget. – Mopeden, sätta kom, väntade inte, den spänt som en kolen kartunge. – Men det var ingen härsedilla. – Det var den ljudisolerade monar- peden, herr Surberg sig men knappast hörde.





Sedan den dagen är herr Surberg monarpedist. Varje dag ses han på stanens gator grenslande sin monarped. Han har ett fridfullt uttryck i ögonen och folk kollar humur att herr Solberg.

## den ljudisolerade motorn... och många

mer än **50%** lägre motorljud

På samtliga nya monarpedmodeller har motorljudet minskat med mer än 50% – ett sensationellt resultat. Detta är desto mer anmärkningsvärt, då Monarks föregående modeller hörde till marknadens mera tygstjämnde mopeder. Förbättringen har åstadkunnits genom en helt ny typ av ljuddämpning på insugningsidan och ändrad konstruktion på avgassidan. Monarks monarpeder gör skäl för uttrycket – "Monarpeden med borttonat ljud."



## andra finesser på 1956 års monarpeder

Kickstart i de vanliga pedalaressen – en svårdrag fördel bl. a. om man har tungt bagage, vid start i uppförandebacke eller från trottoarkant.

2-växlad per högare backtag- ningsacceleration och sepräglingsförmåga. – Fri- koppling absolut nödvändig ur trafiksäkerhetspunkt.

Fulländad fjädring med te- lekoppgaffel och behäv- swinggavel ger mjukare och behagligare åkning utan vibrationer.

Fullbromsnav, ger bästa tankbara bromseffekt – en garanti för större trafiksi- kerhet.

M56F har bakhjulsfjädring med upphängd swinggaffel, som ger flytande gång även på den grogigaste vägbanan. Perfekt balans och de bättre köregenskaperna tack vare överlägsen konstruktion och rätt placerad tyngdpunkt.




**...med borttonat ljud**

### 2-växlade

## monarpeden M 24

Monarks nya folkmonarped med de eleganta svepande linjerna och den sportiga ro- busta konstruktionen med perfekt balansering är årets stora slagnummer. – Den har 2-växlad motor med borttonat ljud, tillverkad av världens största motorcykelindus- tri NSU – ett namn som ga- ranterar högsta kvalitet och slitstyrka. M24 levereras i två färgkombinationer och är trots alla finesser marknadens prisbilligaste mo- narped – *folkmonarpeden*. – Riktpriis kr 770. –



**Motor:** NSU Quickly, 49 cc 2-takts luftkyld med vändspelstagning. 20 km/tim. ca 2500 varv/min. Swinggavelgaffel, konstruerad för att ge en spänning 13,5 w/6v. Bränsleförbrukningen ca 0,15 lit/mil. Utrustad med Monarks nya fjäddämpningsystem, som minskar motorljudet med mer än 50%.

**Drevslit och växling:** 2-växlad växellida sammanbyggd med motorn och försedd med kickstartanordning. Samma kedja till motor och trampen.

Total utväxling på 1:tan 1:31,5  
– – – – – 2:tan 1:16,9

**Reglage:** Gashandtag med rulle. Bremshandtag och spak för sänkbladetvassat. Vridbar sänkblad med frikopplingshandtag. Spak för lastupplag. Ljusomkopplingspale med hel- och halv- ljus samt signalernsknapp. Flödarknapp.


**Utrustning:** Tank 3,2 lit. Swingsadel med svamp- gummidyna. Teleskopgaffel. Fullbromsar bak. Sidokrydd på fram- och bakjul. Elstignalbelys. Bakljus. Strålkastare med 85 mm ljusöppning. Ringutrustning 24" x 2".

2-växlade

## monarpeden M 56F

M56 är monarpeden för Er som vill åka verkligt sukt och bekvämt. Den är nämligen utrustad med en effektiv bakhjulsfärdning av swing-armstyp, som tillsammans med teleskopaffel fram, skumgummisadel och en perfekt korstående gör att monarpeden "lyter fram" även på den gropigaste väg. Den tilltalande föregivningen med rena vackra linjer och sist men inte minst "det bottonade ljudet" bidrar dessutom till att ställa M56 i särklass bland mopeder.

Riktpis kr 878.—



**Motor:** Pilot 501, 50 cc, 2-takts luftkyld med vändspolning, 0,8 hkr. vid 2400 varv/min. 30 km/tim. = 5000 varv/min. Svänghjulsmagnet kombinerad med belysningspole 16,5 w/6v. Bränsleförbrukning ca 0,15 lit/mil. Utrustad med Monarks nya fjäddämpningsystem som minskar motorljudet med mer än 50%.

**Drevsätt och växling:** 2-växlad växellåda sammanbyggd med motorn och försedd med kickstartmeddelning. Samma kedja till motor och trampor.

Total utväxling på 1:an 1:29,6  
" " " 2:an 1:19,5

**Reglage:** Gashandtag med rulle. Brumshandtag och spak för snabbstartventil. Vridbar växelreglage med frikopplingshandtag. Spak för luftspjäll. Ljusomkopplare med hel- och halvljus samt signalhornknapp.

**Utrustning:** Tank 3,2 lit. Svingsadel med svampgummidyna. Fullbromsnav, fram och bak. Elsignalhorn. Bakljus. Teleskopaffel och bakhjulsfärdning med gummilapphangd swing-affel. Sträkkastare med 100 mm ljusöppning. Ringutrustning 24"×2".

2-växlade

## monarpeden M 36 M 56

M36 och M56 var föregående säsongens stora försäljningssuccéer. Årets modeller har ytterligare förbättrats och utrustats med bl. a. sidoskydd både på fram- och bakhjulet. M36 har 110-motor, M56 Pilot-motor.

Riktpis kr 838.—



**M36 Motor:** Dla G50, 50 cc, 2-takts luftkyld med vändspolning, 0,8 hkr. vid 4300 varv/min. 30 km/tim. = 4800 varv/min.

**M56 Motor:** Pilot 501, 50 cc, 2-takts luftkyld med vändspolning, 0,8 hkr. vid 3400 varv/min. 30 km/tim. = 5000 varv/min.

Båda modellerna har svänghjulsmagnet kombinerad med belysningspole 16,5 w/6v. Bränsleförbrukning ca 0,15 lit/mil. Sävil växnings- som avgasljuddämpare.

**Drevsätt och växling:** 2-växlad växellåda sammanbyggd med motorn och försedd med kickstart. Samma kedja till motor och trampor.

**M36:** Total utväxling på 1:an 1:29,  
" " " 2:an 1:17,8

**M56:** Total utväxling på 1:an 1:29,6  
" " " 2:an 1:19,5

**Reglage:** Gashandtag med rulle. Brumshandtag och spak för snabbstartventil. Vridbar växelreglage med frikopplingshandtag. Spak för luftspjäll. Ljusomkopplare med hel- och halvljus samt signalhornknapp.

**Utrustning:** Tank 3,2 lit. Svingsadel med svampgummidyna. Fullbromsnav, Elsignalhorn. Bakljus. Teleskopaffel. Sträkkastare med 100 mm ljusöppning. Ringutrustning 24"×2". Sidoskydd både på fram- och bakhjulet.

**Scooterskydd med kompl. fästanordningar**  
För M36. Riktpis pr par 45,70  
För M56. Riktpis pr par 45,70

1-växlade

## monarpeden M 57

Den 1-växlade monarpeden har och kommer alltid – hur utvecklingen på mopedfronter in blir – att ha sina givna föresprakare. Den är så lättmanövrerad och enkel att sköta, att även den mindre motorunge utan vidare kan köra den – M57 är en stilfull exponent för den 1-växlade gruppen. Den har vackra linjer och välväggda proportioner och Pilotmotor med borttonat ljud.

Riktpis kr 783.—



**Pilot FM50, 49 cc, 2-takts luftkyld med vändspolning, 0,8 hkr. vid 2600 varv/min. 30 km/tim. = 4500 varv/min. Svänghjulsmagnet kombinerad med belysningspole 16,5 w/6v. Frikoppling med torrlåmeler. Bränsleförbrukning 0,15 lit/mil. Utrustad med Monarks nya fjäddämpningsystem, som minskar motorljudet med mer än 50%.**

**Drevsätt:** Kärm från motorn till bakhjulet och separat kedja för trampning.  
**Total utväxling:** 1:16,51.

**Reglage:** Gashandtag med rulle. Brumshandtag och spak för snabbstartventil. Frikopplingshandtag. Spak för luftspjäll. Ljusomkopplare med hel- och halvljus samt signalhornknapp.

**Utrustning:** Tank 2,5 lit. Svingsadel med svampgummidyna. Teleskopaffel. Fullbromsnav fram. Sidoskydd på framhjulet. Elsignalhorn. Sträkkastare med 100 mm ljusöppning. Bakljus. Ringutrustning 24"×2".

1-växlade

**monarpeden-**

**M 50  
M 55**

De enväxlade modellerna M50 och M55 har gjort monarpeden till Sveriges mest sälda moped. Deras popularitet grundar sig inte bara på det trevliga utseendet utan även på de utomordentliga körgenskaperna. De är pålitliga i alla väder och så lättköpta att även den minst motorkunlige utan vidare kan köra dem.

Riktpis kr 775.—



**Motor:** M50-M55: Pilot FM50, 49 cc, 2-takts  
lufthydd med vändspindeln, 0,8 hkr, vid 3600  
varv/min. 30 km/tim. = 1500 varv/min. Nering-  
hjulsmagnet kombinerad med belysningsspole  
16,5 w/6v. Frikoppling med torntameller. Bräns-  
leförbrukning 0,15 lit/mil.

**Drivsätt:** Kedja från motor till bakhjulen och  
separat kedja för trampning.  
Total utviktning M50 1:10,24  
M55 1:16,51

**Reglage:** Gashandtag med rulle. Bromshandtag  
och spak för snabbstartventil. Frikopplingshand-  
tag. Spak för lutstöd. Ljusomkopplare med  
het- och kallljus samt signalhornsknapp.  
**Utrustning:** Tank 3,5 lit. Swingsadel. Elsignal-  
horn. Bakljus. Teleskopgaffel. Strålkastare med  
180 mm. Ijssöppning. Ringersutrustning M50: 26"  
×1,15"; M55 24" ×2".  
**Scooterkydd med kompletta fästanordningar**  
Riktpis pr per 47,25

2-växlade  
**monarscoot-**

**M 38  
M 39**

Scooteridén bygger ju på att  
föraren i största utsträckning  
skall sitta skyddad för stänk  
och drag – han skall kunna  
"säka i frack". Monarscoot  
har dessa scooters fördelar  
– men dirrävare många,  
många fler. Monarscoot är  
kökorts- och skattefri – den  
är lättköpt, prisbillig i inköp  
och kostar "minst ingenting"  
att köra. Här till kommer att  
Monarscoot har en sällsynt  
trevlig och praktisk formgy-  
ting, en utomordentlig kö-  
komfort och driftsäker motor  
med borttonat judd.

M38 Riktpis Kr. 945.—  
M39 " 945.—



**Motor:** M38 Ho G50, M39 Ho Plaza. — 50 cc.  
2-takts lufthydd med vändspindeln. 0,8 hkr, vid  
4300 varv/min. 30 km/tim. = 4000 varv/min.  
Svänghjulsmagnet kombinerad med belysnings-  
spole 16,5 w/6v. Bränsleförbrukning ca 0,15 lit/  
mil. Helt nytt högeffekts fjuddämpnings-  
system, som minskar motorljudet med mer än  
50 %.

**Drivsätt och växling:** 2-växlad växellåda sam-  
manbyggd med motorn och försett med kick-  
start. Samma kedja till motor och trampor.  
Total utviktning på 1:tan 1:21,6  
" 2:tan 1:15,1

**Reglage:** Gashandtag med rulle. Bromshandtag  
och spak för snabbstartventil. Vridbart växel-  
reglage med frikopplingshandtag. Spak för lut-  
stöd. Ljusomkopplare med het- och kallljus  
samt signalhornsknapp.

**Utrustning:** Tank 3,8 lit. Svingsadel med vunge  
combiidrot. Växellådaskiva. Fram och baks. Tele-  
skopgaffel. Elsignalhorn. Strålkastare med 100  
mm. Ijssöppning. Bakljus. Ringsutrustning 20"  
×2½". Praktiskt formade frontskydd. Fälgar  
och skärmar av lättmetall.

**monarpeden- M 61 transport**



M61 kommer att göra det lättare  
både för springpojken och för che-  
fen för att inte nämna kunden,  
som kommer att få sina varor  
snabbt och lätt. — M61 är billig och  
säker i drift, lätt och behändig i

trafiken och har genom 2-växing  
god segdragningsförmåga. M61 är  
utrustad med praktiskt utformade  
pakethållare och varukorgar.  
Specificering se M56 på sid 8.

Riktpis Kr. 950.—

AB CYKELFABRIKEN

**Monark** VARBERG

**Monarks  
mopedskola**

fick 1000-tals nya  
elever under 1955

Ni som helt vill behärska Ert fordon i  
trafiken – vila nu gärna till för infor-  
mationer om motorn och dess arbetsätt,  
så att Ni inte står handfället om maski-  
nen skulle stanna av någon "obegript"  
men lättreparrerad anledning – begär närmare  
upplysningar av Monarks brevvakta  
för mopedägare, genom att skriva till Mo-  
narksolan, Kursledningen, Stockholm 7,  
eller tala med närmaste Monarkförsäljare.

**service** •

Tack vare Monarks landsomfattande  
organisation med en representant på  
praktisk taget varje ort i Sverige kan Ni på  
Ere egen ort snabbt erhålla Monarks erkänt  
goda service och förmärliga reservdelar.